



Eleve Suas Operações:

Fluxos de Trabalho Simplificados com Automação Inteligente

The Plustek logo is displayed in a blue circle. The word "plustek" is written in a bold, sans-serif font, with "plus" in orange and "tek" in grey.

Redefine a experiência do usuário com tecnologias de extração de dados que maximizam o desempenho para impulsionar a transformação digital, liberando insights valiosos para as pessoas, estejam elas em casa, no escritório ou em movimento.

Impulsionando o Futuro da Transformação Digital

A Plustek Inc., fundada em 1986, tornou-se uma fornecedora global de soluções de imagem, projetando, fabricando e comercializando uma ampla gama de scanners de imagem para consumidores e profissionais. A Plustek redefine a experiência do usuário com tecnologias de extração de dados que maximizam o desempenho para impulsionar a transformação digital, liberando insights valiosos para as pessoas, estejam elas em casa, no escritório ou em movimento. Nossas inovações em tecnologias inteligentes de automação de processos ajudam as organizações a expandirem seus negócios. Projetamos e gerenciamos soluções de forma autônoma com plataformas digitais, tornando serviços acessíveis em tempo real para todos os setores e organizações ao longo de seus ciclos de negócios, promovendo mais agilidade e eficiência.



Ouça a Opinião dos Nossos Usuários

Impulsionados por uma fusão de tecnologia inovadora, expertise profunda e ampla experiência, estamos comprometidos em capacitar nossos clientes com soluções personalizadas que atendem às suas necessidades específicas. No centro da nossa abordagem está a dedicação ao atendimento ao cliente, garantindo que cada interação seja conduzida com atenção e compreensão. Nossa equipe combina com maestria tecnologias de ponta com estratégias inteligentes, criando soluções que não apenas resolvem desafios imediatos, mas também abrem caminho para o crescimento e a eficiência futura. Temos orgulho de ser mais do que um simples fornecedor de serviços — somos parceiros no sucesso dos nossos clientes, sempre nos adaptando e evoluindo para oferecer soluções eficazes e perfeitamente alinhadas às suas demandas em constante mudança.



Oferece um SDK flexível, eficiente e personalizável — a solução ideal para aprimorar a experiência do usuário. A equipe dos hotéis pode aumentar a eficiência e oferecer serviços mais personalizados e de alta qualidade aos nossos clientes.

Eric Lee
The Place Hotel



O SDK da Plustek é rápido, confiável e fácil de usar. Com a interface amigável para Linux, não precisamos gastar muito tempo aprendendo e conseguimos arquivar documentos com facilidade.

Pablo Fernández
Poder Judicial



A solução SDK da Plustek é um produto muito robusto, com excelente capacidade de integração entre diferentes plataformas. Reduz significativamente a necessidade de mão de obra e o tempo gasto. Tenho total confiança de que estamos em uma posição muito melhor para lidar com todos os nossos documentos diários e futuros.

Eliza Huang
Forward Express LTD.-Logistics



A tecnologia de captura de dados com IA da Plustek nos permite oferecer um processo automatizado aos nossos parceiros com alta precisão, reduzindo a entrada manual de dados sujeita a erros, ao incorporar inteligência a fluxos de trabalho complexos.

Lingfen Luo
Attention System Develop Co., Ltd



Scanner de Documentos

Digitaliza diversos tamanhos de papel. O design compacto e portátil é ideal para uso individual.



Scanner de Filmes

Desenvolvido como uma ferramenta profissional para digitalizar filmes positivos e negativos. Compatível com filmes de 35 mm e 120 mm.



Scanner de Rede

Combina o poder da digitalização de documentos com o compartilhamento em rede, sem necessidade de computador.

Automação da Captura de Documentos

Automatiza tarefas manuais e repetitivas ao otimizar a captura de dados, oferecendo controle superior sobre os documentos corporativos.



Digitalização de Livros

Nosso scanner de livros incorpora a tecnologia patenteada SEET™ (Shadow Elimination Component) da Plustek, permitindo escanear livros com margens de apenas 2 mm.



Digitalização de Identificações

Totalmente compatível com o padrão ICAO Doc 9303, garantindo a captura correta dos dados de viajantes para melhorar a eficiência operacional.

Automação Robótica de Processos (RPA):

Automatize tarefas repetitivas com facilidade e aumente a produtividade com nossa solução RPA



Caso de Sucesso
em RPA

Menos Programação



O RPA da Plustek simplifica a automação com uma interface amigável e funções pré-configuradas, permitindo automatização rápida sem necessidade de programação complexa.

Disponibilidade 24/7



Robôs permitem que as empresas ofereçam serviços 24 horas por dia, atendendo clientes em diferentes fusos horários e operações fora do expediente.

Aumento de Eficiência



Bots automatizam tarefas repetitivas, liberando os funcionários para atividades mais complexas e estratégicas, garantindo produtividade e execução precisa das tarefas.

Integração Sem Complicações



O RPA é implementado com mínima interrupção e funciona perfeitamente em múltiplos sistemas, inclusive legados, sem necessidade de integrações complexas.

Maior Precisão



A solução RPA da Plustek integra reconhecimento de caracteres, escrita manual e códigos de barras para substituir a entrada manual de dados, reduzindo erros e entregando resultados de alta qualidade, com expertise comprovada.

Satisfação do Cliente



O RPA melhora a experiência do cliente com atendimento mais rápido e personalização por IA, oferecendo respostas rápidas e recomendações adaptadas ao histórico do usuário.

Melhoria na Qualidade do Serviço



Os processos automatizados garantem serviços consistentes e de alta qualidade, com tempos de resposta mais rápidos, processamento preciso de dados e transações sem erros.

Escalabilidade



A escalabilidade do RPA atende às mudanças nas demandas de negócios, gerencia o crescimento e variações sazonais, além de gerar insights orientados por dados para decisões estratégicas mais inteligentes.

50%

Taxa de melhoria na satisfação do cliente

90%

Taxa de redução de erros

~5000

Horas economizadas por ano para empresas de médio porte (entre 2000 e 5000 horas)

Automatize e Acelere com a Plustek:

Acelere o crescimento do seu negócio com a automação de processos da Plustek, tornando as operações mais rápidas e eficientes.



Capacidades de Reconhecimento Excepcionais:

A solução RPA profissional da Plustek conta com capacidades integradas de reconhecimento de caracteres, escrita manual, códigos de barras e mais. Isso elimina a necessidade de entrada manual de dados, reduzindo significativamente o risco de erros humanos.



Desenvolvimento 100% Interno:

Nossa solução RPA demonstra nosso compromisso com qualidade e inovação. Isso nos dá vantagem competitiva ao manter altos padrões, aprimorar funcionalidades e nos adaptar rapidamente às exigências do mercado.



Arquitetura Nativa em Nuvem:

Nossa solução RPA oferece flexibilidade para atender às necessidades e preferências do seu negócio, com disponibilidade local ou em nuvem pública e privada. Essa adaptabilidade permite a implementação alinhada à sua estratégia de TI e infraestrutura.



Versatilidade e Experiência Comprovada:

Os usuários podem importar vários documentos simultaneamente. Nossa solução inclui uma função inteligente de classificação capaz de identificar e extrair dados de diversos documentos financeiros e contábeis, alcançando automação verdadeira.



Plustek ICPA Technologies

Automação Inteligente de Conteúdo e Processos



Digitalização Inteligente

Uma solução de arquivos digitais altamente eficiente para empresas. Com tecnologias integradas de processamento de imagem automatizado, oferece desempenho estável, alta performance e qualidade profissional para diferentes cenários de aplicação.



Reconhecimento Inteligente

Reconhecimento automatizado para identificação de passaportes, certificados, cheques, faturas, questionários etc., reduzindo significativamente a entrada manual de dados e o esforço dos colaboradores.



Rotulagem Inteligente

A identificação do documento pode capturar diversos tipos de códigos de barras ou áreas específicas do texto no arquivo, alterando automaticamente os nomes dos arquivos. Isso economiza tempo e reduz os custos com renomeações manuais.



Arquivamento Inteligente

A estrutura direta e organizada do modelo pode ser gerada automaticamente após a importação, tornando os documentos corporativos fáceis de arquivar e ler.



Indexação Inteligente

A tecnologia de indexação extremamente rápida, junto com as demais soluções inteligentes, permite que as empresas gerenciem com eficiência o fluxo de documentos confidenciais. Os arquivos digitais são totalmente aproveitados por meio de busca por palavras-chave, visualização de conteúdo e compartilhamento de arquivos.

Solução Inteligente de Renomeação Automática de Documentos

Transforme a forma como você gerencia e identifica documentos com nossa avançada tecnologia de automação. Ela reconhece com precisão códigos de barras, textos e informações cruciais em diversos documentos — incluindo passaportes e identidades — para renomeação automática e precisa. Essa solução inteligente reduz significativamente os erros, otimiza a eficiência dos fluxos de trabalho e simplifica o processo de arquivamento, proporcionando um nível incomparável de controle e organização documental.



Fluxo de Trabalho Otimizado e Eficiência de Tempo

Ao automatizar o processo de renomeação e organização, a solução economiza tempo e esforço que seriam gastos com triagem e rotulagem manuais.

Com o processamento automatizado, os documentos são organizados de forma mais sistemática, tornando o arquivamento e a recuperação de informações muito mais eficientes.



Maior Precisão e Redução de Erros

A capacidade da solução de identificar e interpretar com precisão elementos como códigos de barras, textos e dados de identificação pessoal garante que cada documento seja corretamente renomeado.

Isso reduz a chance de documentos perdidos ou rotulados incorretamente, diminuindo significativamente os erros causados por processos manuais.



Uma Nova Geração de Inteligência!

Escolha as ferramentas certas para facilitar sua vida!


Digitalização INTELIGENTE:

Capacidade de manuseio de papéis em diversos tamanhos




Gerenciamento de Botões

Gerencie os botões de digitalização para simplificar o fluxo de trabalho digital




Melhore a eficiência no trabalho com um único toque no botão de digitalização, enviando automaticamente para impressora, e-mail, pasta ou FTP.

- ✓ Digitalização com um único toque
- ✓ Envio para aplicativos de terceiros
- ✓ Até 9 perfis de digitalização personalizáveis



Cria automaticamente um banco de dados de documentos/imagens digitalizados para buscas futuras de conteúdo completo e gerenciamento de digitalizações.

- ✓ Área de transferência inteligente integrada
- ✓ Renomeação e separação por código de barras embutida
- ✓ Serviço de busca por texto completo



Transforma livros, revistas e materiais encadernados em formatos eletrônicos com apenas alguns cliques.


- ✓ Digitalização com um único toque
- ✓ Digitalize para aplicativos de terceiros
- ✓ Até 9 perfis de digitalização personalizáveis

Cliente de Digitalização – Aproveite ao Máximo Cada Digitalização

Para a Série ADF




Integração com SharePoint On-Premises e outras principais nuvens, com recursos de renomeação por código de barras incluídos.




Software dedicado para configuração de botões de digitalização no sistema operacional Linux.

Para a Série de Livros




Dedicado à digitalização de materiais encadernados com uma interface intuitiva, permitindo visualização prévia instantânea e reposicionamento fácil das páginas digitalizadas.



Organizador profissional de documentos que reúne todos os seus arquivos em um único PDF, com geração automática de índice.

Para a Série Flatbed



Com interface intuitiva para otimizar imagens, ajuda os usuários a realizar ajustes rápidos antes de exportar os arquivos.



Descubra agora!

Scanners de Documentos Plustek

Categoria do Scanner	Scanner de Rede	Scanner de Serviço Pesado / Scanner Departamental					Adf + Scanner de Mesa	
Nome do Modelo	SmartOffice PN30U	SmartOffice SC8016U	SamrtOffice S60	SmartOffice PT2160	SmartOffice PS3180U	SmartOffice PS3140U	SmartOffice PL4080	SmartOffice PL3060
Imagem do Produto								
Sensor de Imagem	CIS x 2	CIS x 2	CIS x 2	CIS x 2	CIS x 2	CIS x 2	CIS x 2	CIS x 2
Modo de Digitalização	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex
Tipo de Scanner	A4 ADF	A3 ADF	A3 ADF	A4 ADF	A4 ADF	A4 ADF	ADF + Flatbed	ADF + Flatbed
Resolução Óptica	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Resolução de Hardware	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	Flatbed: 1200 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi	Flatbed: 1200 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi
Capacidade do ADF	1. 50 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 20 folhas (cartões de visita) 3. Cartões de plástico espessura máxima inferior a 1.2 mm	1. 100 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 50 sheets (A3, 70 g/m ²) 3. 50 folhas (cartões de visita) 4. Cartões de plástico espessura máxima inferior a 1.2 mm	1. 100 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 50 sheets (A3, 70 g/m ²) 3. 20 folhas (cartões de visita) 4. Cartões de plástico espessura máxima inferior a 1.2 mm	1. 100 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 30 folhas (cartões de visita) 3. Cartões de plástico espessura máxima inferior a 1.2 mm	1. 100 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 30 folhas (cartões de visita) 3. Cartões de plástico espessura máxima inferior a 1.2 mm	1. 100 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 30 folhas (cartões de visita) 3. Cartões de plástico espessura máxima inferior a 1.2 mm.	1. 50 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 20 folhas (cartões de visita)	1. 50 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 20 folhas (cartões de visita)
Velocidade de Digitalização	30 ppm/ 60 ipm 300 dpi Cor/Escala de cinza (A4 retrato)	80 ppm / 160 ipm, 300 dpi Escala de cinza (A4 paisagem)	64 ppm/ 128 ipm 300 dpi, Cor (A4 paisagem)	60 ppm/ 120 ipm 300 dpi Cor/Escala de cinza (A4 paisagem)	80 ppm/ 160 ipm, 300 dpi Escala de cinza (A4 retrato)	40 ppm/ 80 ipm 200 dpi, Cor (A4 retrato)	40 ppm / 80 ipm, 200dpi Cor (A4 retrato)	32 ppm / 64 ipm, 200 dpi Cor (A4 retrato)
Botão de Ação	Up, Down, Scan	Up, Down, Scan, Standby	Power, Up, Down, Cancel, Scan	Power, Up, Down, Cancel, Scan	Up, Down, Scan, Standby	Up, Down, Scan, Standby	Scan, PDF, Custom	Scan, PDF, Custom
Sensor Ultrassônico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Suporta Papel Longo	Até 5080 mm	Até 5080 mm	Até 5080 mm	Até 5080 mm	Até 5080 mm	Até 5080 mm	Até 356 mm	Até 356 mm
Suporta Cartões De Plástico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protocolo	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN
Compatibilidade Do Sistema Operacional	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.8.x ~ 14.x Linux*	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows 7 / 8 / 10 / 11	Windows XP/ Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows XP/ Vista / 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.12.x ~ 14.x Linux*	Windows XP/ Vista / 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.12.x ~ 14.x Linux*	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Linux*
Interface	USB 2.0, RJ45 LAN	USB 2.0	USB 3.2 Gen 1x1	USB 3.2 Gen 1x1, USB 3.2 Gen 1x1 (Host) x1	USB 2.0 x 1, USB 2.0(host) x 1	USB 2.0 x 1, USB 2.0(host) x 1	USB 2.0	USB 2.0
Peso	1.88 Kgs	6.57 Kgs	6.8 Kgs	4.1 Kgs	2.7 Kgs	2.7 Kgs	3.98 Kgs	3.98 Kgs
Ciclo De Trabalho Diário	4000 páginas	8000 páginas	8000 páginas	8000 páginas	8000 páginas	4000 páginas	3000 páginas	3000 páginas
Dimensões	263 x 128 x 148 mm	436 x 262 x 266 mm	436 x 262 x 266 mm	319.9 x 298.2 x 236.6 mm	318.7 x 230.7 x 228.3 mm	318.7 x 230.7 x 228.3 mm	418 x 326 x 101 mm	418 x 326 x 101 mm

Significados dos símbolos: (✓) Sim (✗) Não * Observação: os drivers ou SDKs do Linux estão disponíveis apenas para integradores de sistemas.

Scanners de Documentos Plustek

Categoria do Scanner	Scanner Para PMEs & Grupos de Trabalho				
Nome do Modelo	SmartOffice PS388U	SmartOffice PS283	MobileOffice AD480	SmartOffice PS188	SmartOffice PS186
Imagem do Produto	 		 	 	 
Sensor de Imagem	CIS x 2	CIS	CIS x 2	CIS x 2	CIS x 2
Modo de Digitalização	Duplex	Simplex	Duplex	Duplex	Duplex
Tipo de Scanner	A4 ADF	A4 ADF	A4 ADF	A4 ADF	A4 ADF
Resolução Óptica	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Resolução de Hardware	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Capacidade do ADF	1. 50 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 20 folhas (cartões de visita) 3. Cartões de plástico espessura máxima inferior a 1.2 mm	1. 50 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 20 folhas (cartões de visita) 3. Cartões de plástico espessura máxima inferior a 1.2 mm	1. 20 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 6 folhas (cartões de visita)	1. 50 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 20 folhas (cartões de visita) 3. Cartões de plástico espessura máxima inferior a 1.2 mm	1. 50 folhas (A4 70 g/m ²) espessura máxima inferior a 5 mm 2. 20 folhas (cartões de visita) 3. Cartões de plástico espessura máxima inferior a 1.2 mm
Velocidade de Digitalização	30 ppm/ 60 ipm 300 dpi Cor (A4 retrato)	25ppm, 200dpi Escala de cinza (A4 retrato)	20ppm / 40ipm, 200dpi Cor (A4 retrato)	30 ppm/ 60 ipm 300 dpi Cor (A4 retrato)	25 ppm/ 50 ipm 200 dpi Escala de cinza (A4 retrato)
Botão de Ação	Up, Down, Scan	File, Scan, Custom (PDF)	PDF, BCR, Scan	Up, Down, Scan	Up, Down, Scan
Sensor Ultrassônico	✓	✗	✗	✗	✗
Suporta Papel Longo	Até 5080 mm	Até 356mm	Até 914.4 mm	Até 5080 mm	Até 2500 mm
Suporta Cartões de Plástico	✓	✓	✓	✓	✓
Protocolo	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN
Compatibilidade do Sistema Operacional	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.8.x ~ 14.x Linux*	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.8.x ~ 14.x Linux*	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux*
Interface	USB 2.0	USB2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Peso	1.66 Kgs	1.66 Kgs	1.3 Kgs	1.66 Kgs	1.66 Kgs
Ciclo de Trabalho Diário	4000 páginas	1500 páginas	1500 páginas	4000 páginas	1500 páginas
Dimensões	263 x 128 x 148 mm	263 x 127.5 x 148 mm	288.5 x 98 x 75 mm	263 x 128 x 148 mm	263 x 127.5 x 148 mm

Observação dos símbolos: (✓) Sim (✗) Não * Observação: os drivers ou SDKs do Linux estão disponíveis apenas para integradores de sistemas.

Série Plustek eScan

Nome do Modelo	eScan A450 Pro	eScan A350	eScan A280
Imagem do Produto			
Sensor de Imagem	CIS x 2	CIS x 2	CIS x 2
Tipo de Scanner	Scanner ADF de Rede	Scanner ADF de Rede	Scanner ADF de Rede
Fontes de Luz	LED	LED	LED
Resolução Óptica	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Resolução de Hardware	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Capacidade do ADF	100 folhas (70 g/m²)	50 folhas (70 g/m²)	50 folhas (70 g/m²)
Velocidade de Digitalização	60 ppm/ 120 ipm (Cor/Escala de cinza, 300 dpi, A4 retrato)	25 ppm/ 50 ipm (Cor/Escala de cinza, 300 dpi, A4 retrato)	20 ppm/ 40 ipm (Cor/Escala de cinza, 300 dpi, A4 retrato)
Área de Digitalização	Máximo: 216 x 5080 mm *Para papel longo 244 x 5080 mm Mínimo: 13.2 x 13.2 mm	Máximo: 216 x 356 mm *Para papel longo 216 x 5080 mm Mínimo: 13.2 x 13.2 mm	Máximo: 216 x 356 mm *Para papel longo 216 x 1676 mm Mínimo: 13.2 x 13.2 mm
Tamanhos de Papel Aceitáveis	Max: 216 x 5080 mm (8.5" x 200") *for long paper 244 x 5080 mm (9.65" x 200") Min: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")	Max: 216 x 356 mm (8.5" x 14") *for long paper 216 x 5080 mm (8.5" x 200") Min: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")	Max: 216 x 356 mm (8.5" x 14") *for long paper 216 x 1676 mm (8.5" x 66") Min: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")
Peso de Papel Aceitável (Espessura)	27 to 413 g/m²	40 to 157 g/m²	40 to 157 g/m²
Ciclo de Trabalho Diário	8000 páginas	6000 páginas	2000 páginas
Fonte de Energia	24 Vdc/ 1.25 A	24Vdc/2.7 A	24Vdc/1.67 A
Funções de Rede	Scan to USB Scan to FTP/SFTP/FTPS Scan to Network (SMB 2.0/3.0) Scan to SMTP Scan to SharePoint 2010/2013/2016/2019 Scan to SharePoint Microsoft 365 Scan to OneDrive for Business Scan to Outlook Scan to OneNote Online Scan to Microsoft Exchange Scan to Azure File Storage	Scan to Mobile Device Scan to FTP (Suporta FTP/ SFTP) Scan to USB Scan to PC Scan to Email Scan to Cloud	Scan to Mobile Device Scan to FTP (Suporta FTP/ SFTP) Scan to USB Scan to PC Scan to Email Scan to Cloud
Sensor Ultrassônico	✓	✓	✗
Protocolo	Compatível com TWAIN	Compatível com TWAIN	Compatível com TWAIN
Interface	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2, USB 2.0 (Host) x 1 RJ45 (network connection) x 1	USB 2.0 x 2, USB 2.0 (Host) x 1 RJ45 (network connection) x 1
Tela Touchscreen	7" 1280x800 pixels Tela multitoque IPS de visão ampla	7" 1280 x 800 pixels Tela multitoque IPS de visão ampla	7" 1280 x 800 pixels Tela multitoque IPS de visão ampla
Peso	4.1 Kgs	2.8 Kgs	2.8 Kgs
Dimensões	319.9 x 298.2 x 236.6 mm	318 x 170 x 189 mm	318 x 170 x 189 mm

Observação dos símbolos: (✓) Sim (✗) Não



Essential (Para grupos)

Tão fácil quanto 1-2-3

Todas as funções que você precisa em um único dispositivo para digitalizar seus arquivos e documentos em apenas 3 passos simples.



Enterprise (Para grandes organizações)

Otimize o Processo de Gestão

Controles administrativos avançados e gerenciamento de configuração de botões ajudam a administrar sua implantação em larga escala.



SharePoint (Para organizações que usam Office 365 ou SharePoint)

Simplifique o compartilhamento de documentos


O scanner de documentos de rede SharePoint é um dispositivo autônomo que digitaliza e envia diretamente para o Office 365, SharePoint 2013/2016 ou unidades de rede.



Integração Personalizada

Para desenvolvedores: DMS, SI, VAR, projetos personalizados e uma interface mais adaptável, que personaliza de acordo com os fluxos de trabalho das empresas, oferecendo uma experiência de uso consistente.

Automatize Seu Fluxo de Trabalho com Nossa Solução Inteligente




Nome do Modelo	SmartZone	PlustekCapture	DOCaptures	FileDistributor II
Imagem do Produto				
Recursos	Permite que integradores de sistemas (SI) e revendedores de valor agregado (VARs) transformem digitalmente o fluxo de trabalho empresarial, extraíndo automaticamente dados valiosos de documentos em papel.	Oferece amplos recursos para extração confiável de dados a partir de uma variedade de documentos estruturados e não estruturados.	Uma plataforma de servidor local ou em nuvem que fornece módulos pré-treinados para classificação automática, captura de dados e permite verificações diretamente na tela. Planos flexíveis baseados em assinatura que crescem conforme suas necessidades.	Renomeia automaticamente imagens digitalizadas, separa arquivos, indexa e arquiva documentos digitalizados em lote.
Tipo	Ferramenta	Ferramenta Avançada	Plataforma	Aplicativo
Captura de Itens da Linha	✓	✓	✓	✗
SDK	✗	✗	✓	✗
Modelo Complementar (Add-On)	-	-	*	Até 2 GRATUITOS*

* O design de templates está disponível e taxas adicionais podem ser aplicadas.

Observação dos símbolos: (✓) Sim (✗) Não


Rotulagem Inteligente

A Plustek oferece uma ampla variedade de tipos de reconhecimento, condições adicionais e opções de formato de arquivo para renomear rapidamente documentos digitalizados. Digitalizar documentos nunca foi tão fácil.





Tipos de Reconhecimento	Formatos de Nomeação	Formatos de Arquivo
Código de barras unidimensional	Data AAAA-MM-DD	JPEG
Código de barras bidimensional	Número de série 000-9999999	Múltiplos JPEGs
Código de barras com contagem específica de palavras	Definido pelo usuário	PDF de uma página
Reconhecimento de texto por região		PDF de várias páginas
ISBN		PDFA
Fatura		Dividir várias páginas de PDF
Outros		

Arquivamento Inteligente



Reconhecimento e Captura de Identidade

Uma forma SEGURA e DIGITAL de coletar informações de carteiras de identidade, carteiras de motorista e passaportes.



Elimine tarefas repetitivas de digitação de dados e maximize a eficiência com nossa avançada solução de IA. Nossa tecnologia de ponta extrai e categoriza automaticamente as informações dos clientes, permitindo que você gerencie e organize seus dados com facilidade em nossa plataforma intuitiva. Atualize seu fluxo de trabalho e experimente o poder da automação hoje mesmo.

Módulo de Digitalização e Scanner Terminal Solução para Totens de Autoatendimento



Integração com Totens

Aproveite nossa tecnologia de ponta em processamento e captura de imagem para revolucionar a experiência de autoatendimento em totens. Nossa solução inovadora garante qualidade de serviço de alto nível e máxima eficiência, oferecendo resultados incomparáveis em diversos setores, como hospitalidade, saúde, finanças e muito mais.

VTM 300

O VTM 300 é um dispositivo semiautomático potente que se integra perfeitamente ao seu totem. Com sua saída de papel dupla e design ultracompacto, este dispositivo oferece desempenho e conveniência incomparáveis.



Série SecureScan

SecureScan é um scanner compacto e embutido de última geração que captura e verifica dados cruciais com precisão. Sua tecnologia avançada elimina erros humanos e acelera o processo de check-in, resultando em maior fluxo de atendimento e eficiência operacional.



Scanners Portáteis e de Passaporte Plustek

Categoria de Scanner	Scanners Portáteis e de Passaporte Plustek				
Nome do Modelo	SecureScan X150	SecureScan X50	SecureScan X-Mini	SecureScan X-Cube	OpticSlim 550 Plus
Imagem do Produto					
Sensor de Imagem	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CIS
Tipo de Scanner	Câmera	Câmera	Câmera	Câmera	Scanner Plano
Resolução Óptica	5M Pixels	5M Pixels	5M Pixels	5M Pixels	1200 dpi
Resolução de Hardware	500 dpi	500 dpi	500 dpi	500 dpi	1200 x 1200 dpi
Fontes de Luz	LED visível (branco) IR LED + UV LED	LED visível (branco)	LED visível (branco) IR LED	LED visível (branco) IR LED + UV LED	LED
RFID	X	X	X	X	X
Velocidade de Digitalização	2 sec (Captura de imagem de passaporte de página inteira)	1 sec (Captura de imagem de passaporte de página inteira)	1 sec (Captura de imagem de passaporte de página inteira)	2 sec (Captura de imagem de passaporte de página inteira)	1.5 sec (Cor / 300dpi / A5)
Área Máxima de Digitalização	127 x 95 mm	127 x 95 mm	127 x 95 mm	88 x 54 mm	216 x 150 mm
Botão de Ação	X	X	X	X	Copy, OCR, Scan, File, Custom
Suporta Cartões de Plástico	✓	✓	✓	✓	✓
Protocolo	X	X	X	X	TWAIN
Compatibilidade com Sistemas Operacionais	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Linux*
Interface	USB 2.0 USB 2.0 Port x 2 (Extension)	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Peso	1.7 Kgs	1.7 Kgs	0.86 Kgs	0.42Kgs	1.2 Kgs
Ciclo de Trabalho Diário	5000 páginas	5000 páginas	5000 páginas	5000 páginas	2000 páginas
Dimensões	200 x 200 x 190 mm	200 x 200 x 190 mm	195 x 139 x 153 mm	107.5 x 107.5 x 84 mm	270 x 270 x 40 mm

Observação dos símbolos: (✓) Sim (X) Não * Observação: os drivers ou SDKs do Linux estão disponíveis apenas para integradores de sistemas.




UV – Luz Ultravioleta



IR LED – Infravermelho (LED IR)



White Light – Luz Branca




Scanner Portátil e de Passaporte Plustek

Reconhecimento de Documentos de Identificação



Digitalização de Cartão Duplo e Reconhecimento de Conteúdo

Compatível com carteiras de identidade, cartões de saúde e leitura de dois cartões simultaneamente, com reconhecimento de conteúdo.




Campos Personalizados

Correspondência de campos: dados extraídos dos documentos podem ser inseridos em campos específicos do sistema. Também é possível importar/exportar os dados no formato CSV.



Nome Inteligente para Arquivos

O número de identificação reconhecido pode ser utilizado como nome do arquivo para facilitar a busca e o arquivamento.



Upload em Nuvem Conveniente

Após o reconhecimento, os documentos podem ser enviados diretamente via FTP para compartilhamento, backup e arquivamento em nuvem.



Triagem por Faixa Etária

É possível selecionar uma faixa etária para buscar adolescentes e adultos.



Identificação da Autenticidade de Documentos

Compatível com verificação de autenticidade de identidades (Aplicável a documentos de identidade de Taiwan).



Busca Imediata

O banco de dados embutido armazena todos os dados e permite consulta rápida por conteúdo.



Adicionar Marca d'Água

Marcas d'água podem ser adicionadas às imagens digitalizadas para evitar uso indevido.





Reconhecimento Automático de Frente e Verso

O sistema distingue automaticamente frente e verso dos documentos e realiza marcação, eliminando a necessidade de inspeção manual.

Categoria de Scanner	Scanner de Recepção					Scanner de Quiosque
Nome do Modelo	ePhoto Z300	MobileOffice D430	MobileOffice S410 Plus	MobileOffice D620	MobileOffice S602	VTM 300
Imagem do Produto						
Sensor de Imagem	CCD Colorido	CIS x 2	CIS	CIS x 2	CIS	CIS x 2
Modo de Digitalização	Simplex	Duplex	Simplex	Duplex	Simplex	Duplex
Tipo de scanner	Sheetfed	Sheetfed	Sheetfed	Sheetfed	Sheetfed	Sheetfed
Resolução Óptica	300 / 600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	1200 dpi	600 dpi
Resolução de Hardware	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	600 x 600 dpi
Fonte de Luz	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Velocidade de Digitalização	4" x 6" Photo: Approx. 2 segundos. Document (A4): Approx. 5 segundos	Simplex: 1.8 segundos Duplex: 2.4 segundos (Escala de cinza, 200 dpi, A4)	9 segundos (Cor, 300dpi, A4)	7 segundos (Cor, 300 dpi, A6)	5.5 segundos (Cor, 300 dpi, A6)	Duplex: 2 segundos (Cor, 300 dpi, A4)
Área Máxima de Digitalização	8.5 x 11.7"	216 x 1270 mm	216 x 910 mm	104.9 x 593.3 mm	104.9 x 500 mm	216 x 594 mm
Botão de Ação	✗	Scan, Function Up, Function Down	✗	Scan	Scan, Custom	✗
Suporte Papel Longo	✗	Até 1270 mm	Até 910 mm	Até 593.3 mm	Até 500 mm	Até 594 mm
Suporta Cartões de Plástico	✗	✓	✓ Cartões sem relevo	✓	✓	✓ (Opcional)
Protocolo	WIA	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	✗
Compatibilidade do Sistema Operacional	Windows 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.15.x ~ 14.x Linux*	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows 7 / 8 / 10 / 11	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux*
Interface	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Peso	1.48 Kgs	0.96Kgs	0.41Kgs	0.45 Kgs	0.19Kgs	1.12 Kgs
Ciclo de Trabalho Diário	500 páginas	1000 páginas	800 páginas	850 páginas	500 páginas	1000 páginas
Dimensões	289.9 x 160.6 x 158 mm	303 x 94 x 60 mm	295 x 50 x 40.5 mm	194 x 75 x 55 mm	174.5 x 60.5 x 38.5 mm	289 x 107.5 x 60.7 mm

Observação dos símbolos: (✓) Sim (✗) Não

Scanners de Mesa Plustek

Categoria de Scanner		Scanner de Livros			Scanner A3				Scanner Fino		
Nome do Modelo		OpticBook A300 Plus	OpticBook 4800	OpticBook 3800L	OpticPro A320E	OpticPro A360 Plus	OpticSlim 1680	OpticSlim 1180	OpticSlim 2700	OpticSlim 2700K	OpticSlim 2610 Pro
Imagem do Produto											
Sensor de Imagem		CCD	CCD	CCD	CCD	CCD	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS
Tamanho		A3	A4	A4	A3	A3	A3	A3	A4	A4	A4
Resolução Óptica		600 dpi	1200 dpi	1200 dpi	800 dpi	600 dpi	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi
Resolução de Hardware		600 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	800 x 800 dpi	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200dpi	1200 x 1200dpi	1200 x 1200dpi
Fonte de Luz		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Velocidade de Digitalização	P/B @300 dpi	2.1 segundos.	3.6 segundos.	7 segundos.	7.8 segundos.	2.1 segundos.	3 segundos.	8 segundos.	3 segundos.	3 segundos.	8 segundos.
	Escala de Cinza @300 dpi	2.1 segundos.	3.6 segundos.	7 segundos.	7.8 segundos.	2.1 segundos.	3 segundos.	8 segundos.	3 segundos.	3 segundos.	8 segundos.
	Cor @300 dpi	2.48 segundos.	3.6 segundos.	7 segundos.	7.8 segundos.	2.48 segundos.	5 segundos.	8 segundos.	3 segundos.	3 segundos.	15 segundos.
Profundidade de Bits do Scanner	Cores	Entrada 48-bit; Saída 24-bit	Entrada 48-bit; Saída 24-bit	Entrada 48-bit; Saída 24-bit	Entrada 48-bit; Saída 24-bit	Entrada 48-bit; Saída 24-bit	Entrada 48-bit; Saída 24-bit	Entrada 48-bit; Saída 24-bit	Entrada 48-bit; Saída 24-bit	Entrada 48-bit; Saída 24-bit	Entrada 48-bit; Saída 24-bit
	Escala de Cinza	Entrada 16-bit; Saída 8-bit	Entrada 16-bit; Saída 8-bit	Entrada 16-bit; Saída 8-bit	Entrada 16-bit; Saída 8-bit	Entrada 16-bit; Saída 8-bit	Entrada 16-bit; Saída 8-bit	Entrada 16-bit; Saída 8-bit	Entrada 16-bit; Saída 8-bit	Entrada 16-bit; Saída 8-bit	Entrada 16-bit; Saída 8-bit
	Branco e Preto	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit
Design para Margem de Livro		2mm	2mm	6mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Botão de Ação		Book Pavilion, Preview, Color, Grayscale, B/W	Delete, Color, Grayscale, B/W	Delete, Color, Grayscale, B/W	Botão de ação 1 ~ 7	Email, File, Scan, OCR, Copy, Custom 1, Custom 2	Scan, Email, OCR, PDF	Scan, Email, OCR, PDF	Copy, Scan, Custom, PDF	Copy, Scan, Custom, PDF	Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF
Área Máxima de Digitalização		304.8 x 431.8 mm	216 x 297 mm	216 x 297 mm	304.8 x 431.8 mm	304.8 x 431.8 mm	297 x 431.8 mm	297 x 431.8 mm	210 x 297 mm	210 x 297 mm	210 x 297 mm
Área Mínima de Digitalização		12.7x12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7x12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm
Protocolo		TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN
Compatibilidade com Sistemas Operacionais (SO)		Windows 7 / 8 / 10 / 11	Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.12.x ~ 14.x Linux*	Windows 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.11.x ~14.x Linux*	Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.12.x ~ 14.x Linux*	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.10.x ~ 14.x Linux*	Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.10.x ~ 14.x Linux*	Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.12.x ~ 10.14x Linux*	Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Linux*	Windows 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.12.x ~ 10.14x
Interface		USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Peso		7.7 Kgs	3.45 Kgs	3.4 Kgs	7.5 Kgs	7.7 Kgs	4.32 Kgs	4.32 Kgs	1.8 Kgs	1.8 Kgs	1.4 Kgs
Ciclo Diário de Trabalho		5000 páginas	2500 páginas	2500 páginas	2500 páginas	2500 páginas	2500 páginas	2500 páginas	2500 páginas	2500 páginas	1000 páginas
Dimensões (L x P x A)		623 x 400 x 140 mm	491 x 291 x 102 mm	453 x 271 x 94 mm	623 x 400 x 140 mm	623 x 400 x 140 mm	589 x 407 x 68 mm	589 x 407 x 68 mm	415 x 265 x 37 mm	415 x 265 x 37 mm	378 x 257 x 33 mm

Observação dos símbolos: (✓) Sim (✗) Não * Observação: os drivers ou SDKs do Linux estão disponíveis apenas para integradores de sistemas.

Scanners de Filme Plustek

Nome do Modelo	OpticFilm 8200i Ai	OpticFilm 8200i SE	OpticFilm 8100	OpticFilm 135i	OpticFilm 120
Imagem do Produto					
Sensor de Imagem	CCD	CCD	CCD	CCD	CCD
Materiais de Digitalização	Filme	Filme	Filme	Filme	Filme
Formato de Filme	35mm film	35mm film	35mm film	35mm film	35mm & 120 film (up to 6x12)
Área Máxima de Digitalização	36.8 x 25.4 mm (Tamanho normal)	36.8 x 25.4 mm (Tamanho normal)	36.8 x 25.4 mm (Tamanho normal)	35 x 226 mm (Tamanho panorâmico suportado)	60 x 120 mm
Digitalização em Lote	✗	✗	✗	✓	✓
Resolução Óptica	7200 dpi	7200 dpi	7200 dpi	7200 dpi	5300 dpi
Fontes de Luz	White LED	White LED	White LED	White LED	White LED
Alcance Dinâmico	3.6 D	3.6 D	3.6 D	3.4 D	4.01 D or above
Profundidade de Cor	48 bit/pixel	48 bit/pixel	48 bit/pixel	48 bit/pixel	48 bit/pixel
Infravermelho Integrado	✓	✓	✗	✓	✓
Alvo de Calibração IT8	✓ (35mm Slide)	✗	✗	✗	✓ (6x7)
Modo de Digitalização	Manual	Manual	Manual	Motor-Driven	Motor-Driven
Velocidade de Pré-visualização	8 segundos (positive film) 8 segundos (negative film) Multiamostragem LIGADA sem calibração	8 segundos (positive film) 8 segundos (negative film) Multiamostragem LIGADA sem calibração	8 segundos (positive film) 8 segundos (negative film) Multiamostragem LIGADA sem calibração	No preview time required	Menos de 10 segundos
Velocidade de Digitalização	Aproximadamente 36 segundos (3600 dpi) Aproximadamente 113 segundos (7200 dpi) slides coloridos (Multiamostragem LIGADA)	Aproximadamente 36 segundos (3600 dpi) Aproximadamente 113 segundos (7200 dpi) slides coloridos (Multiamostragem LIGADA)	Aproximadamente 36 segundos (3600 dpi) Aproximadamente 113 segundos (7200 dpi) slides coloridos (Multiamostragem LIGADA)	Área máxima sem infravermelho: Aprox. 205 segundos a 3600 dpi. (Média de 34,2 segundos por quadro) Área máxima com infravermelho: Aprox. 360 segundos a 3600 dpi (com infravermelho habilitado). Observação: Aprox. 25 minutos no máximo resolução: 7200 dpi (com infravermelho habilitado).	Média de 75,49 segundos (RGB, 35mm @5300dpi) Média de 140,42 segundos (RGB & IR, 35mm @5300dpi) Média de 245,46 segundos (RGB, max. 6x12@5300dpi) Média de 438,49 segundos (RGB & IR, max. 6x12@5300dpi)
Dimensões	120 x 272 x 119 mm	120 x 272 x 119 mm	120 x 272 x 119 mm	175 x 259,2 x 104,3 mm	210 x 374 x 189 mm
Peso	Aproximadamente 1.6 Kgs	Aproximadamente 1.6 Kgs	Aproximadamente 1.6 Kgs	Aproximadamente 1.6 Kgs	Aproximadamente 6.3 Kgs
Compatibilidade do Sistema Operacional	Windows 7/ 8/ 10 / 11 macOS 10.13.x ~ 14.x	Windows 7/ 8/ 10 / 11 macOS 10.13.x ~ 14.x	Windows 7/ 8/ 10 / 11 macOS 10.13.x ~ 14.x	Windows 7/ 8/ 10 / 11 macOS 10.10.x ~ 14.x	Windows 7/ 8/ 10 / 11 macOS 10.13.x ~ 14.x
Interface	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Portas de Conexão	Output 15V, 1.0A	Output 15V, 1.0A	Output 15V, 1.0A	Output 24V, 0.75A	Output 24V, 0.75A
Software Empacotado	Plustek QuickScan (Win) SilverFast Ai Studio (Win + Mac)	Plustek QuickScan (Win) SilverFast SE Plus (Win + Mac)	Plustek QuickScan (Win) SilverFast SE Plus (Win + Mac)	Plustek QuickScan Plus (Win + Mac)	SilverFast Ai Studio 9

Observação dos símbolos: (✓) Sim (✗) Não

