Image Express

- Quick Start Guide •
- Guía de inicio rápido •
- Schnellstartanleitung •
- Guide de Démarrage Rapide
 - Guia de início rápido •
 - Guia de início rápido •
- Skrócona instrukcja obsługi
 - Краткое руководство •
 - クイックスタートガイド・
 - 빠른 시작 가이드
 - 快速入門指南●
 - 快速入门指南●
 - راهنماى شروع سريع
 دليل البدء السريع

GB English	(
DE Deutsch	(
FR Français	(
ES Español	(
(IT) Italiano	(
BR Português	(
PL Polski	(
RU Русский	(
JP 日本語	(
KR한국어	(
(てて) 繁體中文	(
SC 简体中文	(
العربية AR	(
	(























Image Express

Quick Start Guide • Guía de inicio rápido

- Schnellstartanleitung
- Guide de Démarrage Rapide





m 1680 / 1180

```
OpticSlim 2700
```

Place photo or document • Colocar foto o documento • Foto oder Dokument platzieren • Placez une photo ou un document

• Place on the glass. • Colocar sobre el vaso. • Auf das Glas legen. • Placez sur la vitre.

Scanning • Exploración • Scannen • Numérisation

Click Scan on the screen. Haga clic en Escanear en la pantalla. Klicken Sie auf Scannen auf dem Bildschirm. Cliquez sur Analyse à l'écran.



AD 10 10 - 1130700 - 2





OpticSlim 1680 / 1180

OpticSlim 2700

Software Download Link: • Enlace de descarga de software: Software-Download link: • Lien de téléchargement du logiciel : plustek.com/a/imageexpress

Connect the scanner • Conecte el escáner • Den Scanner anschließen Connectez le scanner



the scanner * Please use the USB Cable and AC Adapter provided with the scanner.

Asegúrese de conectar el escáner a su computadora antes de encenderlo

* Utilice el cable USB y el adaptador de CA suministrados con el escáner.



Stellen Sie sicher, dass der Scanner an Ihren Computer angeschlossen ist, bevor Sie den Scanner einschalten.

* Bitte verwenden Sie das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel und Netzteil. Assurez-vous de connecter le scanner à votre ordinateur avant d'allumer le scanner

* Veuillez utiliser le câble USB et l'adaptateur secteur fournis avec le scanner.

• Double-click is on the desktop to launch Image Express.

• Haga doble clic en 🔤 en el escritorio para iniciar Image Express.

Ø Doppelklicken Sie auf auf dem Desktop, um Image Express zu starten.

Install software and start • Instale el software y comience • Software installieren und starten • Installer le logiciel et démarrer

- plustek.com/a/imageexpress
 - Download and install the software. Descarque e instale el software. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie. Téléchargez et installez le logiciel.





- O Close the cover.
- Cierra la tapa.
- Ø Deckel schließen.
- e Fermez le couvercle.



Edit and Save • Editar y guardar • Bearbeiten und speichern

• Modifier et Enregistrer



Troubleshooting • Solución de problema

The colors of the scanned images are strange, or the auto-crop is failed. Los colores de las imágenes escaneadas son extraños o el recorte automático Die Farben der gescannten Bilder sind seltsam, oder das automatische Zusch Les couleurs des images numérisées sont étranges, ou l'auto-recadrage a éch



Solutions:

Calibrate the scanner if colors of the scanned image vary a lot. Find Calibration

Soluciones:

Calibre el escáner si los colores de la imagen escaneada varían mucho. Encuentre el asistente de calibración de la siguiente manera:

Lösungen:

Kalibrieren Sie den Scanner, wenn die Farben des gescannten Bildes stark va

Solutions :

Calibrez le scanner si les couleurs de l'image numérisée varient beaucoup. Tr



Technical Support • Kundendienst • Technischer Support • Support Technique

Ur
Se
9A
Те
We
Fra
He
Du
Le
Те
Fra
We

en ist fehl	geschlage	en.			
		A	→		
/izard as t	follows:				
Vizard as t	follows: n Sie den	Kalibrier	unosassi	stent wie fold	nt.
/izard as t en. Suche ez l'Assist	follows: n Sie den ant d'éta	Kalibrier Ionnage c	ungsassi omme su	stent wie folg t :	yt:
/izard as t en. Suche ez l'Assist	follows: n Sie den tant d'éta	Kalibrier Ionnage c	ungsassi comme su	stent wie folg t :	yt:
/izard as t en. Suche ez l'Assist	follows: n Sie den cant d'éta	Kalibrier Ionnage o — Pref	ungsassi comme su	stent wie folg t : X	pt:
/izard as t en. Suche ez l'Assist	follows: n Sie den tant d'éta	Kalibrier Ionnage o Pref Cali	ungsassi comme su erenc bratio	stent wie folg t : e n	yt:

Jnited Kingdom Service Hours (Except National Holiday): Monday to Friday, IAM to 4PM Tel.: 0125-674-1513 Veb: https://plustek.com/uk/support/ France Heures de service (sauf jour férié): Du lundi au jeudi, de 9h00 à midi et de 14h00 à 18h00 .e vendredi de 09h00 à midi et de 14h00 à 17h00 Tel .: 0891-690-196 (0,20 € TTC/min. d'un téléphone fixe. France uniquement) Veb: https://plustek.com/fr/support/

Image Express Guia de início rápido



Scan me



Posiziona foto o documento

AD 10 10 - 1130700 - 2









Risoluzione dei problemi

I colori delle immagini scansionate sono strani oppure il ritaglio automatico non è riuscito.



Soluzioni:

Calibrare lo scanner se i colori dell'immagine scansionata variano molto. Trova la procedura guidata di calibrazione come segue:



Supporto Tecnico

Web: https://plustek.com/ita/about-us/contact-us.php



Image Express Guia de início rápido



Scan me



Coloque foto ou documento

AD 1010-1130700-2







OpticSlim 1680 / 1180

OpticSlim 2700

Link para download do software: plustek.com/a/imageexpress



Instale o software e comece

• plustek.com/a/imageexpress

Baixe e instale o software.



 Clique duas vezes em 	🚵 na área de trabalho para iniciar o Image
Express.	









Solução de problemas

As cores das imagens digitalizadas estão estranhas ou o corte automático falhou.



Soluções:

Calibre o scanner se as cores da imagem digitalizada variarem muito. Encontre o Assistente de Calibração da seguinte forma:



Questões técnicas

Web:https://plustek.com/bra/about-us/contact-us.php



Image Express Skrócona instrukcja obsługi





Umieść zdjęcie lub dokument

AD 10 10 - 1130700 - 2





OpticSlim 2700

Link do pobrania oprogramowania: plustek.com/a/imageexpress



Zainstaluj oprogramowanie i uruchom

• plustek.com/a/imageexpress

Kliknij dwukrotnie an pulpicie, aby uruchomić Image Express.

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie.











Rozwiązywanie problemów

Kolory zeskanowanych obrazów są dziwne lub automatyczne przycinanie nie powiodło się.



Rozwiązania:

Skalibruj skaner, jeśli kolory zeskanowanego obrazu znacznie się różnią. Znajdź Kreatora kalibracji w następujący sposób:



Wsparcie techniczne

Web: https://plustek.com/pol/about-us/contact-us.php



Image Express Краткое руководство





Разместите фотографию или документ

AD 1010-1130700-2





OpticSlim 1680 / 1180

OpticSlim 2700

Ссылка для скачивания программного обеспечения: plustek.com/a/imageexpress



Установите программное обеспечение и начните

• plustek.com/a/imageexpress

🛿 Дважды щелкните 🔤 на рабочем столе, чтобы запустить Image Express.

Загрузите и установите программное обеспечение.











Поиск неисправностей

Цвета отсканированных изображений странные, или произошла ошибка автоматической обрезки.



Решения:

Откалибруйте сканер, если цвета сканированного изображения сильно различаются. Найдите Мастер калибровки следующим образом:



Технические вопросы

Web: https://plustek.com/rus/about-us/contact-us.php



Image Express クイックスタートガイド



im 1680 / 1180



写真やドキュメントを置く

● ガラス面に置きます。

AD 1010-1130700-2







OpticSlim 1680 / 1180

OpticSlim 2700

ソフトウェアダウンロードリンク: plustek.com/a/imageexpress



* スキャナーに付属のUSBケーブルとACアダプターを使用してください。

ソフトウェアをインストールして開始する

り plustek.com/a/imageexpress ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

❷ デスクトップの 🔤 をダブルクリックしてImage Expressを起動します。



ble Insign Express		? - D ×
23+4-388 MBH 24+4-597 E (500 E AMC	INTERE INTERE INTERE INTEREE INTEREE INTEREE INTEREE INTEREE INTEREE INTEREE INTEREE INTEREE INTEREE INTEREE I	 Some Latery Software (1990) Software (1990) Software (1990) Software (1990) Software (1990) Software (1990) Software (1990)



スキャンする

画面上の**スキャン**をクリックします。









トラブルシューティング

スキャンした画像の色がおかしい、または自動クロップに失敗しました。



解決策: スキャンした画像の色が大きく異なる場合は、スキャナーを校正します。次のようにキャリブレーションウィザードを見つけてください。



技術サポート
メール plustek.japan@gmail.com
技術的なお問い合わせ https://plustek.com/jpn/support/technical-support-fo
ライブチャット
zendesk chat —
ライブチャット

.]

ここにメッセージを入力 >

rm.php





勤務時間中、ライブチャットが対応します



その以外の時間には メッセージをください、我々はなるべる早く連絡します。







사진 또는 문서 배치

❶ 유리 위에 놓습니다.

스캐닝

화면에서 스캔을 클릭하세요.



AD 1010-1130700-2

OpticSlim 1680 / 1180

OpticSlim 2700

소프트웨어 다운로드 링크: plustek.com/a/imageexpress

❷ Image Express를 실행하려면 데스크탑에서 i i 를 두 번 클릭하세요.

글딕하세요. phttfck augustores ? - ㅋ×

Kana Anae
Anae Anae
Anae Anae
Chara mana Provinsion
Chara Provinsion</

❷덮개를 닫습니다.

문제 해결

스캔한 이미지의 색상이 이상하거나 자동 자르기에 실패했습니다.

솔루션: 스캔한 이미지의 색상이 많이 다를 경우 스캐너를 보정하십시오. 다음과 같이 교정 마법사를 찾으세요:

기술문의

Web: https://plustek.com/kor/about-us/contact-us.php

Image Express 快速入門指南

? - 0 ×

AD 1010-1130700-2

OpticSlim 1680 / 1180

OpticSlim 2700

軟體下載連結:plustek.com/a/imageexpress

故障排除

掃描影像的顏色很奇怪,或自動裁切失敗。

解決方案: 如果掃描影像的顏色變化很大,請校準掃描器。找到校準嚮導如下:

技術問題

Web: https://plustek.com/tw/about-us/contact-us.php

業務相關

Hours: 9 am - 6 pm E-mail: sales@plustek.com Tel: 02-2655 7866 分機 251 / 253 客服專線 (9 am - 6 pm 週一至週五) 專線1 Tel: 02-6605 7866 專線2 Tel: 02-2655 7866 分機 291 / 292

Image Express 快速入门指南

AD 1010-1130700-2

Scan me

OpticSlim 1680 / 1180

OpticSlim 2700

软件下载链接: plustek.com/a/imageexpress

• plustek.com/a/imageexpress 下载并安装软件。

●双击桌面上的 🔤 启动 Image Express。

故障排除

扫描图像的颜色很奇怪,或者自动裁剪失败。

解决方案: 如果扫描图像的颜色变化很大,请校准扫描仪。找到校准向导如下:

技术问题

Web: http://plustek.com.cn/chn/about-us/contact-us.php

深圳公司总机:

深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋中3楼311房 电话: 0755-83763879

北京服务网点:

北京市海淀区海淀大街34号8层802室 上班时间: 上午 9:00 - 下午 6:00 E-mail: service@plustek.com.cn 电话: +86 10-82057665

راهنمای شروع سريع / دليل البدء السريع

AD 10 10 - 1130700 - 2

plustek.com/a/imageexpress 0 .نرم افزار را دانلود و نصب کنید قم بتنزيل البرنامج وتثبيته.

🕑 .اجرا شود Image Express روی دسکتاپ دوبار کلیک کنید تا 🔤 روی .Image Express على سطح المكتب لتشغيل 🔤 انقر نقرًا مزدوجًا فوق

ی .پوشش را ببندید أغلق الغطاء.

OpticSlim 1680 / 1180

اسکن کردن • مسح روی صفحه کلیک کنید Scan روی. انقر فوق المسح الضوئي على الشاشة.

Technical Support

Web: https://plustek.com/de/support/

Freitag von 09:00 bis 15:00 Uhr Tel.: 04102-8913-130

🖾 Continuous Scan 🐵 Auto Rotate

Le vendredi de 09h00 à midi et de 14h00 à 17h00

Tel .: 0891-690-196 (0,20 € TTC/min. d'un téléphone fixe. France uniquement) Web: https://plustek.com/fr/support/